®SEGA TOYS 2012 MADE IN CHINA

対象年齢 15才以上



取扱説明書

このたびは、家庭用プラネタリウム「ホームスター アースシアター」を お買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使 いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みくだ さい。また、必要なときにご覧になれるよう保管しておいてください。

目次

はじめに/共	同	開発	者	の紀	介	1.8	引	まい	合	わ	t	に	7	117	ζ.					•				1ページ	i
安全のために							٠		4	×	×					-	$\dot{\mathbf{r}}$	×	$\dot{\mathbf{r}}$	$\overline{}$		v	×	2ページ	1
付属品の紹介	11	品與品	仕村	業/	各	部0) 손	称	ع	機	能							ř		÷				3ページ	j
基本の操作・	4						·										·			÷				4ページ	1
映像を楽しむ										١.		è.	×					ý.						5ページ	1
星空と映像を	楽	しむ	16	呆証	E書	*	٠		4			×						×		•	•		٠	6ページ	1
屋空をより楽	Li	t: 1:	MICH	-/	枚	障が	いた	17	1	思	-	<i>t</i> -	B	(0	21	1/4	保	部	規	定				7ページ	;



はじめに - ホームスターシリーズについて -

「ホームスターシリーズ」は、できる限り本物に近い満天の星をご家庭で楽しんでいただくことを目指し、「世界で最も先進的なプラ ネタリウム」としてギネスに認定された「MEGASTAR II -cosmos」の関作者でもある大平貴之氏と共同開発したものです。

現代の日本、特に大都市圏では、ネオンや夜間原明の過剰な使用等により、夜の空の明るさが増大し、星が見えなくなる「光(ひかり) 書」が進み、星が見えにくくなっています。

「ホームスターシリーズ」は、失われつつある星空本来の美しさを、一人でも多くの方々に自宅で手軽に体験していただきたいとい う願いを込めて開発されました。

本製品は、消天の星空を、自宅で手軽に楽しんでいただくことを主服に開発されています。このため、惑星の投配機能といった、業務 用のプラネタリウムに通常搭載されている機能は付属しておりません。本製品を言っかけに、墨や天体により深い関心をお持ちいた だきましたら是非、街のブラネタリウムや本物の消天の重空の下へ出かけ、そのすばらしさを体験してみてください。

共同開発者

プラネタリウム・クリエーター 大平貴之



小学生の頃からブラネタリウムの自作に取り組み、学生時代にアマチュアでは例のないレンズ式投影 機の開発に成功。1998 年、従来の 100 信以上にあたる 170 万個の星を映し出す「MEGASTAR」を発 表し、話題に。2004年、「MEGASTAR-II cosmos」がギネスワールドレコーズに認定された。2005年 に有限会社大平技研を設立。ネスカフェ・ゴールドブレンドの TVCM にも出演。国内外施設への MEGASTAR 設置の他、要知万博、森アーツセンターギャラリーでの大型イベントや、松任谷由実など アーティストとのコラボレーションでプラネタリウムの可能性を切り開き続けている。

映像制作

デジタルグラフィックアーティスト KAGAYA



豊富な天文知識と卓越したアー トセンスで、宇宙と神話の世界 を描くアーティスト。絵画制作 をコンピューター上で行う「デ ジタルベインティング」の世界 的先駆者。ハイバーリアリズム

と透明感あふれる独特の色彩感覚は国内外で高い評価 と注目を集めている。ブラネタリウム番組「観河集画 の個」が全国各地で上映され大ヒット。作品展示や上 映が世界的に行われている。2011年には『皇アー ティスト水樹奈々のライブにて、東京ドームをブラネ タリウムにする演出に協力。天文普及とアーティスト としての功績をたたえられ、小惑星 11949 番は Kagayayutaka (カガヤユタカ) と命名されている。

ナレーター

声優・歌手・ナレーター 水樹奈々



愛媛県出身。声優アーティスト。 1997年に萬僧としてデビュー し、「魔法少女リリカルなのは」 [NARUTO-ナルト-][ハー トキャッチブリキュア!」と いった作品で人気を集める。

2000年にはシングル「熄い」で歌手デビュー。 2009年6月にリリースされたアルバム 「ULTIMATE DIAMOND」で、声優アーティスト として初のオリコンウィークリーチャート 1 位を 獲得。同年 12 月には「NHK 紅白歌合戦」に初出場。 以降3年連続の出場を果たしている。 2011 年 12 月には初の東京ドームライブを 2 日 間にわたり開催し、大成功を収めた。

アシケートをご留力ください

このたびは葬社製品をご購入いただき、跳にありがとうござい ます。これからもより楽しく、より一層ご満足いただける機品をお 風けするため、皆様方のご意見をお聞かせください。WEBアング トにご回答いただいた方全員にオリジナルデジタルコンテンツを プレゼント!



まずは、インターネットで、「アンケートサイト」にアクセス してください、URLは、バソコンのみ対応しております。

http://www.segatoys.co.jp/enquete/



国面にしたがって、下記の番号を入力してください。

西島コード 4979750775680 パスワード homestar2012

※アンケートのご回答は、お一人様一回までとさせていただきま ※16世未満のお子間は、保護者の方とご一端にご返答書います。

お聞い合わせについて

このたびは罪社製品をお買い上げ頂き 株式会社 セガトイズ 誠にありがとうございます。品質管理に

けするために、常に研究し、品質改良を (株)セガトイズ お事業サー 行っております。そのため製品とパッケー ジ写真やイラストが異なる場合や同一製 品の中にも多少質なる場合がございます のでご了承ください。

原比得ブライムスクエア89

※メイナリ連絡所のサルリエア、 ※選挙度は、RS・ケーブルの選手とご明められる場合 第社ではより良い商品をお客域にお届 の3-883 7-837で出来できない。

〒285-0902 平**斯爾佐藤市太保** 1-3-4

ホームページアドレス http://www.segatoys.co.jp

安全のために

この「取扱説明書」には、あなたや他の人々への危害や財産への指害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていた だきたい事項を示しています。ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、本製品をお使いください。 また、読み載わったあとも、本製品のそばなどに保管していつでも見られるようにしてください。

セガトイズの製品は安全性を十分に配慮して設計されています。しかし、高濃った使い方をすると、火災や緩電などにより事故が起こる危険があります。 あなたの安全を守り、セガトイズの製品で楽しんでいただくためにも次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る。

この取扱説明書をご使用の前に必ずよくお読みください。

故障したら使わない。

動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐにセガトイズお客様 相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、腱な音やにおいがしたり、無りなどの 異常を感じても絶対に自分で修理しない!



電源を切り、すぐにセガトイズお客様相談センターまたは、お買い上げの販売店に ご相談ください。

▲ 注意(ちゅうい)

- ●小さなお子様の子の裏かない場所でご使用ください。大管を含未満のお子様によるご使用はしないでください。
- ●一幅重度の報酬など個内でのみ、ご使用ください。
- ●本製品は使用中に多少の第を発しますので、易能回触れたりすると普遍やけどの恐れがあります。また、使用中に開発に終くなった場合はすぐに電源を OFF にして電池をはずし、ご便用をやめてください。
- ●本製品、AC アダプターの分解・修理・改造は絶対に行わないでください。感電・火災・微筒の柔れがあります。
- ●本製品内部に、金星類や増えやすいものなどを接し込んだり、落とし込んだりしないでください。電電・火災の振聞となります。特にお子様のいるご原理では ご注意ください。
- ●簡潔コードが落んだら(接触不良や影響など)すぐに使用を中止してください。影響・火災の動れがあります。
- ●電源コードを難理に曲げたり、右じったり、強く引っ置ったり、加工したりしないでください。コードが確議して、事電・火災の原理となります。
- ●程準コードの上に置いものを兼せないでください。コードに繋がついて悪電・火災の重担となります。
- ●細定の電差電圧 (空流 100 ボルト)以外の電圧で使用しないでください。要電・火災の原因となります。
- ●付星の専用 AC アダプター以外のアダプターは絶貨に使用しないでください。通電・火災・放除の原因となります。
- ●AC アダプターを接くときは、電源コードを引っ張らないで参す AC アダプター本体を持ってコンセントから細いてください。コードが破損して、居留・火災の 無因となる恐れがあります。
- 金本製品は白木類内集用です。資外で使用した場合、世界や使用機線が異なり、意火・無視の過れがあります。
- ◆船舶など直流 (DC) 電頭には接続しないでください、火災の原因となります。
- ●直射日光の当たる場所に置かないでください。レンズを使っているため、発火の意識があります。
- ▲無理コードを発展型に辿づけないでください。コードの結ねくが繋げて、火電・運賃の質問となります。
- ●本製品は、下記の場所での使用・保管は絶対にしないでください。故障、灌棄れ、火災の恐れがあります。

窓を開め切った自動車の中や直射日光の当たる場所、単三量の上など異常に温度が高くなる場所 40℃を能える暴い場所 10℃以下となる無い場所 火気のそばや國際路具のある場所 ほこりの多い場所 御鮮を受けたり、価助が知わるような傾所

●本製品のホームスター、プロジェクターの独形制を理影中に載き込まないでください。限い光で視力障害などの原因となります。

- ●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの同常・悪のまま使用すると悪電・火災処原因となります。すぐに本体の電源スイッチを切り、ACアダプターの
- 電源プラグを本体から抜き、コンセントから抜いてください。 ●万一、本製品内部に水や具物が入った場合は、まず本体の電洞スイッチを切り、AC アダプターの電源ブラグを本体から抜き、コンセントから抜いてください。
- ●万一、本製品を落としたり、硬頂した場合は、本体の電源スイッチを OFF にし、AC アダブターの電源ブラグを本体から抜き、コンセントを抜いてください。 そのまま使用すると感動・火災の原因となります。
- ●本製品を長期間使用しない場合は、安全のため、ACアダプターの電源プラグを本体から抜き、コンセントを抜いてください、火災の恐れがあります。
- ●ショートさせたり充電、分解、関熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●電源スイッチをONにしている状態で投影レンズをのぞいたり、人の顔に向けたりしないでください。目を傷める危険があります。
- ●塗れた手で本製品や AC アダプターを取り扱わないでください。勝電・火災の恐れがあります。
- ●本製品やACアダプターを水に入れたり、潤らしたりし着いようにご注意ください。感電・火災の恐れがあります。
- ●風呂墹では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ●雷が発生した場合は、AC アダプターや電源コードに筆を触れないでください。感電の恐れがあります。
- ●暗い場所で本製品を持ち歩かないでください。また、部屋を無くした状態で本製品の電源を OFF にしないでください。思わぬ事故の原因となりますので ご注意ください。必ず部屋を明るくしてから本製品の電源を OFF にしてください。
- ●本製品を冷え切った状態から緩かい場所に持ち込んだりすると、患激な温度変化などにより、投影レンズに重が生じ(結晶)、正常に動作しない場合がある。 ります。このような場合は部屋や洗面所以外の場所で乾燥させてください。
- ●本製品のお手入れは柔らかい布でから拭きしてください。シンナー・ベンジン等の風品類は絶対に使わないでください。

〈使用上の注意〉

《思わぬ事故のもとになり書すので下記にご注意ください》

- ●使用する前に「A:注意」と取扱説明書をよく読んでから使用してください。また、■連説明書は大切に保書してください。
- ●投影の際は、2型・画像を十分にお楽しみいただくため、できる限り部園を晴くしてください。また、晴さに目が慣れるには、通常約5分程度(個人差がありま) ず)掛かりますので、投影直後は星がはっきり見えません。時間がたつにつれてはっきり見えるようになりますので、目が慣れるまでしばらくお待ちください。
- ●投影対象は、白など明るい色の天井で、凹凸の少ない場所の方が、より高い投影端果が得られます。
- ●投影距離は、約2m が最適です。あまり遠い書画ですと、十分な投影効果が得られない場合があります。
- ●映像投影を見て気分が悪いと感じたときは、直右に使用を中止してください。■独や体理不良の原因となります。

付属品の紹介

万一、開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足しているときは、弊社お問い合わせ先までご連絡ください。 そのままでのご使用はおやめください。なお、実際の製品の形状は、本文中のイラストと若干異なる場合があります。

本体 -----1台 専用ACアダプター ……1個 專用恒星原板 ・・・・・・・・1枚 取扱説明書(保証書付)(本書)・・・・・・1部 専用動画ソフト(SDカード) · · 2枚 四季の星座解説シート · · · · · · · 1部

製品仕様

外形寸法	幅 180× 高 215× 奥行 245(mm)
本体重量	約 1800g
投影星数	約 60,000 個
使用温度	10°C~40°C
投影サイズ	投影距離 2m で直径約 2.4m の円状
投影リイス	(星空のみ楽しむ場合は直径約3mの円状)
投影距離	1.8m~2.8m
投影方式	光学式+デジタル式

プロジェクター	LCOS 式 LED プロジェクター					
専用恒星原板	カートリッジ式 北半球(モノクロ原板)					
コンテンツ	①地球の夜聖 ②はやぶさの旅					
スピーカー	ステレオ 1.5W+1.5W					
使用電源	専用 AC アダプター (消費電力 最大 15W)					
付属品	專用恒星原板					
17,85500	専用動画ソフト (SD カード)2 枚					
その他	日周運動機能、タイマー機能					

各部の名称と機能

①ホームスター投影レンズ	ホームスターを投影します。
②プロジェクター投影レンズ	プロジェクターを投影します。
③ホームスター投影範囲調整板	ホームスターの投影範囲を調整します。
④ホームスターピント調整ダイヤル	ホームスターのピントを調整するときに使います。
⑤プロジェクタービント調整ダイヤル	プロジェクターのピントを調整するときに使います。
⑥プロジェクター角度調整ダイヤル	ブロジェクターの投影角度を調整するときに使います。
⑦専用恒塑原板トレイ	投影する専用恒星原板を出し入れする陣に使います。
⑧ホームスター電源スイッチ	ホームスターの電源をON/OFFするときに使います。
⑨プロジェクター電源スイッチ	プロジェクターの電源のON/OFFの状態を表示します。
⑩日間運動スイッチ	日周運動機能をON/OFFするときに使います。
①タイマースイッチ	タイマーをセットしたり、OFFにするときに使います。 (タイマーがOFFの場合、約3時間で自動的に難測がOFFになります。)
②OKボタン	動画を再生/一時停止するときに使います。
③上下左右ボタン	動画再生時の、早送り/巻き戻し、ボリューム強弱の調理、 動画停止時の、暗るさやコントラストの調整に使用します。
®EXITボタン	動画再生を停止するときに使います。
仮電源ブラグ差込口	ACアダプターの電源ブラグの差込口です。
⑥外部出力領子	イヤホンや外部スピーカーにお繋ぎ頂けます。(Φ3.5mm ステレオミニブラグ)
⑦SDカードスロット	付属の専用動画ソフト(SDカード)を挿入します。
®スピーカー	ステレオスビーカー
®レンズカバー	レンズを保護するカバーです。












基本の操作



注意

ホームスター アースシアターは、光が強いため、専用恒星原板をセットする前にホームスター電源スイッチを ON にしないでください。 目を痛める恐れがあります。

本体のセッティング




本体を、表面が平で地面に対して水 平なテーブルなど、安定した場所に 置いてください。

(投影距離は2m~2m30cmが間直です。)



投影用機は、0度(無固方向)と90程 (水平方向)に開発できます。本体正 面が上向きになる方向に本体を開 かして課題してください。



ACアダプターの配達コードを電達 コンセントに差し込み、プラグを本 体制面のプラグ差込口にしっかり と貫まで差し込んでください。



レンズカバーを外します。

専用恒星原板のセット方法




注意


専用恒星原板をセットする時は、必ずホームスター電源スイッチを OFF にしてから行ってください。




ホームスター電源スイッチをOFF にして本体の電調を切ります。



専用恒温腺板トレイを手前に引き 出します。




専用恒ធ原権の表面を上に セットし、トレイを責に戻します。




ホームスター電源スイッチをONに すると、■監が投影されます。

星空を楽しむ



ホームスター電流スイッチをONにすると、ホームスター電源 ランプが点灯し、部屋を強くすると、星空が投影されます。 ※電源は、必ず専用恒星原板トレイをセットしてからONにしてください。




ホームスタービント調整ダイヤルを回し、ビントを調整してください。 ※工場出荷時は、ビント調整ダイヤルを固く締めていますので、ダイヤル が回りにくい場合があります。ダイヤルは5~10両程度を目安に、ビン トが合うまで回してください。


映像を楽しむ

専用動画ソフト(SDカード)の挿入/交換方法


付屋の専用動画ソフト(SDカード)を挿入すると、映像コンテンツを楽しむことができます。



本体調面のSDカードスロットに、付属の専用 動画ソフト(SDカード)を差し込みます。



プロジェクター電池スイッチをONにすると、 スイッチ右のLEDが点灯します。 OKボタンを押すと、動画を再生します。





専用動画ソフト(SDカード)を入れ替える時 は、一度プロジェクター電源スイッチをOFF にしてから交換します。

細あらかじめプロジェクター機関スイッチがONの状態で専用設置ソフト(SDカード)を差し込むと、OKボタンを押さなくて制御15種様に自動で開生されます。 ※専用設置ソフト(SDカード)が得入されないと、約15秒ごとにFNO SD Card)と表示されます。

プロジェクターの明るさ、コントラスト、音量の調整方法

ホームスターアースシアターは、、当空と共に映像コンテンツを楽しむことができます。
各種設定は、本体正面のボタンを使って操作します。





投影する環境に応じて、プロジェクター投影の明るさ、コントラスト、音量を調整することができます。 初期設定は、9 段階のうち、明るさ5 コントラスト5 音量5になっています。



●明るさの調整方法

- 1.プロジェクターの動画国生中に、OKボタンを押し、一時停止にします。
- 上下左右ボタンの左右ボタンを押すと、明るさが調整できます。右ボタンを押すと明るくなり、 左ボタンを押すと暗くなります。



●コントラストの調整方法

- 1.プロジェクターの動画再生中に、OKボタンを押し、一時停止にします。
- 上下左右ボタンの上下ボタンを押すと、コントラストの強弱が調整できます。
 上ボタンを押すと強く症り、下ボタンを押すと強くなります。



●音韻の問題方法


プロジェクター活動画両生中に、上下左右ボタンの上下ボタンを押すと、個量が調整できます。 上ボタンを押すと大きくなり、下ボタンを押すと小さくなります。

※一夜調整すると、コントラストと明るさは次回変更するまで電源を切っても保存されますが、音量は一度電源を切ると初期限定の5に戻ります。
※アースシアターには動画に連動して星空校型の明るさを開節する機能が関わっていますが、音響を4以下にするとうまく作動しなくなることがあります。
※アースシアターの音量を表大にすると音が歪んでしまうことがあります。その場合は音量を小さくするか、大きな音量でお楽しみいただく場合は外部など一カーをご用着ください。


星空と映像を楽しむ

プロジェクターのピント調節、投影角度の調整方法

プロジェクター電源スイッチをONの状態で、ピント調節と投影角度の調整を行います。



プロジェクタービント開発ダイヤルを回し、技能補 他中央部のビントが合うように開館してください。



プロジェクター角度調整ダイヤルを回し、聖空と プロジェクターの投影映像の位置を調整します。

- ※ピントの調整範囲には限度がありますので、無理 にそれ以上回そうとしないでください。
- ※ピントの調整中に、レンズを覗かないでください。強い光で視力障害などの原因となります。
- ※投影面に対して斜めの角度で投影した場合。画像 が伸びたりピントが合わない場合があります。
- ※ブロジェクターのピントが完全に合わない場合 がありますが、これはレンズ特性、層像度による も即で、故障ではありません。


日周運動(星空の回転)機能

本体正面の日間運動スイッチをONにすると、スイッチ右のLEDランプが点灯し、星空が特計回りに回転します。回転速度は、一周約12分です。 プロジェクターの映像を再生中にもご使用頂けます。


タイマー機能の使い方


就獲時に便利な、一定時間で自動電源オフになる機能です。

- 1.基本の操作にしたがって、専用恒星原板を投影します。
- 2.本体正面のタイマー(TIMER)スイッチをONにすると、ランプが点灯し、タイマーが作動します。
- 3.スイッチを中央にセットすると約30分、左順にセットすると約60分にタイマー設定され、時間になると自動的に電源OFFとなります。タイマー機能がONになると、タイマーランプが点灯します。スイッチを右端に戻すとタイマー機能がOFFになります。
- 4.タイマー機能をONにしない場合は、ホームスターもしくはプロジェクターの電源スイッチ をONにしてから3時間後に自動的に電源OFFとなります。



※タイマーをONにしてから、途中でプロジェクターだけもしくはホームスターだけ電源スイッチをOFFにしてもタイマー機能は正まりません。 仮に30分にセットして、5分後にホームスターだけ電源スイッチをOFFにして、20分後に電源スイッチONにしたとき、その5分後にはホームスター、プロジェクター両方がオートオフになります。





SEGA ホームスター アースシアター 保証書

本書は下記の保証規定にもとづき無料修理を行うことをお約束するものです。 ☆印機に配入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

	ホームスター		1,1	T			
翌 卷	アースシアター	女お客	ご住所	TEL	,)	
保証期間	☆お買い上げ日	様	おも食				
	年 月 日より6ヵ月		10				

☆		
販売		
语		

株式会社セガトイズ	mid-2003
〒150-0012 東京都渋谷区広湾 1-1-39 夏比寿ブライムスクコ	78F
環南品に関するお問合せ先 (株)セガトイズ お客様相談センター	
〒110-0006 東京部台東区秋東駅 1-1 秋海東ビジネスセンタ	-2F


ウビダイヤル: 0570-057-080 電話発付時間: 月〜 金(除く祝日)10:00~17:00 ドダイヤル通路向がかります。 ※素素複数: →の・ケーフル西線向きと利用のお表現は 03-6831-83317とおかけください。

03-0631-8517にからてどれ、 無効用・循環の際の発送先 (株)セガトイズ お客様サービスセンター 〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4

1

星空をより楽しむために

ホームスター投影範囲調整板について



基本的に取り付けたままの状態でアースシアターを楽しむことができます。 ホームスターのみを楽しみたいとき、ホームスター投影範囲鋼整板を取り外すと より広く星空投影を楽しむことができます。

専用動画ソフトとホームスターを同時に投影する際は、ホームスター投影範囲調 整板を取付けた状態でご使用ください。

※付属の「四季の星座解説シート」の星座は、ホームスター投影範囲開整板を取り外した状態で の解説となっております。

故障かな?と思ったら(Q&A)

0 星がはっきり見えない。

- *中央部の屋のビントが合っているか確認してください。
 - *急に細胞を暗くした場合は、暗さに目が慣れるまでお待ちください。
 - *本体の周囲に光をさえぎる障害物がないか確認してください。
 - *投影距離が長すぎないか確認してください(2m~2m30cmが個調距離です)。
 - *投影対象の天井や壁の唇が白でない場合、星の色が分かりづらい場合があります。
 - * 投影面に対して斜めから投影した場合、画像が伸びたりピントが合わないことがあります

ロー投影がはっきり見えない。

- *専用恒星原板をトレイにセットする方向によって、星の見える位置は異なります。
 - 役影画像を動かしたい場合は、専用恒星原根は取り出さずに、日周運動機能をオンにして、投影画像を回転させてください。
 - 見たい位置で日周運動機能をオフにすれば、揺む画像を止めることができます。
 - * 投影面に対して斜めの角度で投影した場合、画像が伸びたリビントが合わない場合があります。
 - *プロジェクターのピント』完全に合わない場合がありますが、これはレンズ特性、解傷量によるもので、個種ではありません。

り。本体の電源が実然オフになった。

- *タイマーの機能がオンになっていないか確認してください。
 - タイマーの設定時間になると、本体の電源がオフになり、電源スイッチを再度入れなおさないと本体の電源は入りません。
 - *タイマーの機能がオフの状態でも、銅3時間で本体の電源はオフになります。その場合は、再度電源スイッチを入れなおしてください。

リー本体が作動しない

- *電源コードがしっかり差し込まれているか確認してください。
 - *電源スイッチを一度オフの状態にし、再度電源スイッチを入れなおしてください。

0 屋底が回転しない。

- *日園運動スイッチがオンになっているか確認してください。
 - * 専用恒星原権及び専用恒星履電トレイが正しくセットされているか確認してください。

保証範囲と規定

■保証の範囲

- -スシアターの保証期間は、お買い上げの日から6ヶ月です。
- 尚、保証の対象となるのは、ホームスターアースシアター本体と専用 AC アダプター、専用恒星原位です。

- 1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用排棄で故障した場合は、故跡の配職内容に基づき無利修理いたします。製品と保証書をご呈示または送付の上、 セガトイズお客様相談センターにご連携ください。
- 2. 保証期間間でも次の場合には、有料修理となります。

- ①本保証書をご提示されない場合。 ②本保証書の所定事項の未記入、記載事項を書き換えられたもの及り販売店名の表示の無い場合。
- ①ご購入後の輸送、移動時間落下などお取り扱いが不適当なために生じた故郷及び損傷。
- の使用上の語り及び不当な修理や改造によるお降及部層側。
- 也火災、地震、水害、落雷、その他の天登地界、異常電圧による故障及び損傷。
- 切業務用に使用された場合の故障及び損傷。
- 3. 取扱説明書と異なり認った使用により生じたお理解の維持関係の指揮につきましては当社は、その責任を負いかねます。
- 4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 5. 本保証書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 母この保証書は、本書に明示した順節、条件のもとにおいて無利度理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するも何ではありませんので、 保証期間担害債の修理について、担しくは、セガトイズお客様を設定とクーまでお問い合わせください。

(This warranty is valid only in Japan)